

Zasady używania logo DuPont Personal Protection dla dystrybutorów w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Lipiec 2021

Spis treści

Wstęp	3
Zasady zastosowania znaków towarowych	4
Zasady używania logo w wersji oktagonalnej	5
Zasady używania logotypu DuPont™ Tyvek®	6
Zasady używania kilku logo jednocześnie	7
Przykłady zastosowania logo	8
Strony katalogowe	9
Reklama	11
Strona internetowa	12
Karta produktu	14
Oferta produktowa	15

Wstęp

Niniejsze wytyczne są wskazówkami dotyczącymi właściwego używania logo DuPont™ Tyvek® oraz wymienionych w niniejszym dokumencie znaków towarowych i logo DuPont Personal Protection podczas opracowywania materiałów marketingowych.

Wytyczne nie oznaczają udzielenia licencji, dorozumianej lub innej, na używanie jakichkolwiek innych znaków towarowych firmy DuPont.

Użycie niniejszych logo i znaków graficznych musi zostać zatwierdzone przez firmę DuPont przed wydrukowaniem materiałów lub publikacją w wersji elektronicznej.

Owalne logo DuPont nie może być nigdy użyte jako samodzielne logo w materiałach dystrybutora.

Zasady zastosowania znaków towarowych

Zamieszczenie informacji o rejestracji znaku

Za każdym razem, gdy znak towarowy jest używany, należy przestrzegać zasad ochrony znaków towarowych firmy DuPont, zamieszczając właściwy status rejestracji: ™ lub ®. Dotyczy to wszystkich zastosowań, w tym między innymi broszur, katalogów, ekspozycji wystawienniczych, stron internetowych i wiadomości e-mail.

Odzież

DuPont™ Tychem® TK
DuPont™ Tychem® 6000 FR ThermoPro
DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal
DuPont™ Tychem® 6000 F Plus
DuPont™ Tychem® 6000 F
DuPont™ Tychem® 4000 S
DuPont™ Tychem® 2000 C

DuPont™ ProShield® 60
DuPont™ ProShield® 20 SFR
DuPont™ ProShield® 20
DuPont™ ProShield® 8
DuPont™ Sierra™

Akcesoria

DuPont™ Tychem® 2000 Tape

Usługi

DuPont™ SafeSPEC™

DuPont™ Tyvek® 800 J
DuPont™ Tyvek® 600 Plus
DuPont™ Tyvek® IsoClean®
DuPont™ Tyvek® 500 Labo
DuPont™ Tyvek® 500 Xpert
DuPont™ Tyvek® 500 HP
DuPont™ Tyvek® 500 Industry
DuPont™ Tyvek® 500 HV
DuPont™ Tyvek® 400 Dual
DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish
DuPont™ Tyvek® 400 DualCombi
DuPont™ Tyvek® 200 EasySafe

Zamieszczenie statusu rejestracji znaku w przypadku braku odpowiednich symboli

W przypadku, gdy na klawiaturze nie są dostępne symbole ™ i ®, status rejestracji należy umieścić w nawiasie jako (TM) lub (R), jak na przykładzie poniżej.

DuPont(TM) Tyvek(R) 500 Xpert

Stosowanie odpowiedniego przypisu

Zawsze należy zamieścić przypis wskazujący, że „DuPont de Nemours, Inc.” jest właścicielem znaków towarowych DuPont, które zostały zamieszczone w materiałach marketingowych.

W każdym dokumencie, w którym używane są znaki towarowe firmy DuPont, przypis ten musi pojawić się co najmniej jeden raz.

Przypis ten powinien być zapisany drobnym, ale łatwo czytelnym drukiem w stopce dokumentu.

DuPont™, owalne logo DuPont oraz wszystkie znaki towarowe i usługowe oznaczone symbolem ™, SM lub ® są własnością podmiotów stowarzyszonych DuPont de Nemours, Inc., o ile nie zaznaczono inaczej.

Jeśli w materiałach marketingowych wykorzystano zdjęcia firmy DuPont, należy zamieścić następującą informację:

Fot. DuPont

Zasady używania logo w wersji oktagonalnej

Logo w wersji oktagonalnej

- Przy opracowaniu materiałów marketingowych można używać logo w wersji oktagonalnej do oznaczenia produktów firmy DuPont.
- Nie wolno zamieszczać naszych logo w wersji oktagonalnej w bliskim sąsiedztwie logo innych firm.
- Zawsze należy stosować pliki graficzne udostępnione przez firmę DuPont. Nie wolno ich zmieniać ani modyfikować.
- Wersje oktagonalne logo naszych produktów są dostępne na portalu MediaValet. W celu uzyskania dostępu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy DuPont.

Zasady używania logo w wersji oktagonalnej

Strony internetowe i katalogi dystrybutora powinny zawierać najnowszą wersję naszych logo. Należy upewnić się, aby używać odpowiedniego logo stosownie do produktu. Wszystkie logo zostały przygotowane w rozdzielczości umożliwiającej zarówno wydruk, jak i ich użycie w internecie.



Zasady używania logotypu DuPont™ Tyvek®

- Logotypu DuPont™ Tyvek® można używać przy przygotowywaniu materiałów marketingowych, które dotyczą wyłącznie produktów DuPont™ Tyvek®.
- Nigdy nie wolno używać logotypu DuPont™ Tyvek® na tej samej stronie, na której występują również produkty konkurencyjne.
- Nie należy umieszczać logotypu DuPont™ Tyvek® w bliskim sąsiedztwie tekstu lub zdjęć. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale "Pole ochronne znaku".
- Należy zawsze upewnić się, że logotyp DuPont™ Tyvek® jest wystarczająco duży, aby był łatwo zauważalny dla klientów.
- Zawsze należy stosować pliki graficzne udostępnione przez firmę DuPont. Nie wolno ich zmieniać ani modyfikować.

Minimalna wielkość

Minimalna dopuszczalna wielkość logotypu DuPont™ Tyvek® dla materiałów drukowanych to 12 mm, a dla wersji elektronicznej to 35 pikseli przy 72 pikselach na cal.



Minimalna wielkość

Wersja drukowana = 12 mm

Wersja elektroniczna = 35 pikseli przy 72 pikselach na cal

Pole ochronne znaku

Pole ochronne to puste pole otaczające logotyp DuPont™ Tyvek®. Jego wielkość bazuje na wysokości litery „T” w słowie Tyvek®.

Należy zawsze stosować minimum wielkości pola ochronnego (które wynika z wysokości litery T) wokół znaku DuPont™ Tyvek® we wszystkich projektach, w których jest używany.



Projekt graficzny logo

Projekt graficzny logo jest dostępny w formatach EPS, JPG i TIF.



DuPont_Tyvek_cmyk



DuPont_Tyvek_IsoClean_cmyk

Zasady używania kilku logo jednocześnie

Projekty graficzne logo w wersji oktagonalnej

Projekty graficzne logo są dostępne w formatach EPS, PNG i Illustrator.



DuPont_ProShield_
Marketing_Patch_cmyk



DuPont_Tyvek_
Marketing_Patch_cmyk



DuPont_Tychem_
Marketing_Patch_cmyk



DuPont_Tyvek_IsoClean_
Marketing_Patch_cmyk



DuPont_ProClean_
Marketing_Patch_cmyk



DuPont_Sierra_
Marketing_Patch_cmyk



DuPont_Tychem_2000_Tape_
Marketing_Patch_cmyk



DuPont_SafeSPEC_cmyk

Przykłady zastosowania logo

Na kolejnych stronach znajdują się przykłady różnych materiałów marketingowych przygotowanych zgodnie z wytycznymi firmy DuPont.

Opracowaliśmy najbardziej typowe przykłady zastosowania logo w różnych materiałach marketingowych. Należy traktować te layouty jako schemat przygotowania materiałów.

Należy pamiętać, że projekty z zastosowaniem znaków graficznych firmy DuPont powinny zostać przez nas zaakceptowane przed oddaniem do druku lub publikacją w internecie.

Strony katalogowe

Użycie logo w wersji oktagonalnej

Jeśli na stronie prezentowane są wyłącznie produkty firmy DuPont:

- Można użyć odpowiednich logo w wersji oktagonalnej.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.

Użycie logotypu DuPont™ Tyvek®

Jeśli na stronie prezentowane są wyłącznie produkty DuPont™ Tyvek®, możliwe jest jedno z następujących rozwiązań:

- Można użyć stosownego logo w wersji oktagonalnej.

- Można użyć samego logotypu DuPont™ Tyvek®.

Nie wolno używać łącznie logotypu DuPont™ Tyvek® razem z logo w wersji oktaogonalnej.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.

[illegible][illegible]

Strony katalogowe (ciąg dalszy)

Użycie logo w wersji oktagonalnej

Jeśli na tej samej stronie obok produktów firmy DuPont pojawiają się również produkty konkurencyjne:

- Można użyć stosownego logo w wersji oktagonalnej dla odróżnienia produktu firmy DuPont.

Nie wolno używać standardowego owalnego logo DuPont ani logotypu DuPont™ Tyvek®.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.

Apparel > Coveralls



DuPont™ Tyvek®

- An ideal balance of protection, durability and comfort
- Comfort fit design allows for a greater range of motion and fewer blowouts
- Breathable inherent barrier protection against hazardous dry particles, aerosols and non-hazardous light liquid splash
- Excellent abrasion resistance; stops particles down to one micron
- One garment for many applications



Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00

ABC Brand Coverall

Obsecris ma con es mi sum quas detesen deliqua tundelet incotatur mini tem ad quibuscurant moluit occum, to officipis acia dolenece: equamentit maiorege dolor sitat vendioreged excedentemque cone etur autem quam quae laudemio lectem discim, omnisquam volupta extermiquibus expile, odipid mi exossem qui mi liquo herum sum qui sitate rempeltibus volloresequ aut stem ipsunt lat eum rem. Aqu doloris assecab orechic explic



Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00

ABC Brand Coverall

Obsecris ma con es mi sum quas detesen deliqua tundelet incotatur mini tem ad quibuscurant moluit occum, to officipis acia dolenece: equamentit maiorege dolor sitat vendioreged excedentemque cone etur autem quam quae laudemio lectem discim, omnisquam volupta extermiquibus expile, odipid mi exossem qui mi liquo herum sum qui sitate rempeltibus volloresequ aut stem ipsunt lat eum rem. Aqu doloris assecab orechic explic



Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00
Coverall	ABC 12345 9	size	10/case	\$00.00

www.ABCsafety.com

1-800-123-4567

Reklama

Użycie logo w wersji oktagonalnej

Jeśli w reklamie prezentowane są wyłącznie produkty firmy DuPont:

- Można użyć stosownego logo w wersji oktagonalnej.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.

Użycie logotypu DuPont™ Tyvek®

Jeśli w reklamie prezentowane są wyłącznie produkty DuPont™ Tyvek®, możliwe jest jedno z następujących rozwiązań:

- Można użyć stosownego logo w wersji oktagonalnej.
- Można użyć samego logotypu DuPont™ Tyvek®.

Nie wolno używać łącznie logotypu DuPont™ Tyvek® razem z logo w wersji oktagonalnej.

Nie wolno używać standardowego owalnego logo DuPont.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.



When worker safety comes first

DuPont Personal Protection ptatios ducia cus modis et exerfer spicium es id es plabori buscipid

Doluptatissi nonsequas et aliqui occum vid quatur aut as se explian derrum liquatio blam, vendaecto dolorem poreptatus volupti sum fugit derspriet min parundae. Ut et et volorep erspersperi doluptam, cupta seque con est re num quam culparum initata dolor abo. Solenem poratat emporem quid expligni dolorer itasper eperio.

The DuPont Oval Logo, DuPont, ProShield, Tychem and Tyvek are registered trademarks or trademarks of DuPont Specialty Products USA, LLC or its affiliates. ©2020 DuPont. All rights reserved.

www.ABCsafety.com
1-800-123-4567

YOUR LOGO



When worker safety comes first

DuPont Personal Protection ptatios ducia cus modis et exerfer spicium.

Doluptatissi nonsequas et aliqui occum vid quatur aut as se explian derrum liquatio blam, vendaecto dolorem poreptatus volupti sum fugit derspriet min parundae. Ut et et volorep erspersperi doluptam, cupta seque con est re num quam culparum initata dolor abo. Solenem poratat emporem quid expligni dolorer itasper eperio.

The DuPont Oval Logo, DuPont, ProShield, Tychem and Tyvek are registered trademarks or trademarks of DuPont Specialty Products USA, LLC or its affiliates. ©2020 DuPont. All rights reserved.

DUPONT Tyvek

www.ABCsafety.com
1-800-123-4567

YOUR LOGO

Strona internetowa

Użycie logo w wersji oktagonalnej

Jeśli na stronie internetowej pojawiają się wyłącznie produkty firmy DuPont:

- Można użyć stosownego logo w wersji oktagonalnej.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.



Użycie logotypu DuPont™ Tyvek®

Jeśli na stronie internetowej prezentowane są wyłącznie produkty DuPont™ Tyvek®, możliwe jest jedno z następujących rozwiązań:

- Można użyć właściwego logo w wersji oktagonalnej.
- Można użyć samego logotypu DuPont™ Tyvek®.

Nie dopuszcza się stosowania logotypu DuPont™ Tyvek® razem z logo w wersji oktagonalnej bądź standardowego owalnego logo DuPont.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.




Strona internetowa (ciąg dalszy)

Użycie logo w wersji oktagonalnej

Jeśli na stronie internetowej produkty firmy DuPont występują razem z produktami konkurencyjnymi:

- Można używać logo w wersji oktagonalnej w celu rozróżnienia produktów firmy DuPont.

Nie wolno używać standardowego owalnego logo DuPont ani logotypu DuPont™ Tyvek®.



Karta produktu

Użycie logo w wersji oktagonalnej

Jeśli karta dotyczy tylko produktu(-ów) firmy DuPont:

- Można użyć odpowiedniego logo w wersji oktagonalnej.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.

Użycie logotypu DuPont™ Tyvek®

Jeśli w karcie prezentowane są wyłącznie produkty DuPont™ Tyvek®, możliwe jest jedno z następujących rozwiązań:

- Można użyć właściwego logo w wersji oktagonalnej.
- Można użyć samego logotypu DuPont™ Tyvek®.

Nie wolno używać logotypu DuPont™ Tyvek® razem z logo w wersji oktagonalnej bądź standardowego owalnego logo DuPont.

Należy pamiętać o trzymaniu się wytycznych dotyczących wielkości i pola ochronnego znaku.



An ideal balance
of protection,
durability & comfort




Ro est rerum atio. Ut opta qui vitio deliae ne commis consedis magnam, te ipsantur, enis utemqua epudam, autet vel eum velectio maionseque vollorr ovitatum repelit autecumque nonseque ditatia accuptatus alia delles eumquid eius ex elibere pla quam sitibus moditat emolore strum, sequam asim nihil.

Velendiate deruptas rent unturibusae vention sequodi orehent, omnihiilit incto commis dolent modis el ma nobistr umenia sitemolo etus qui corit, non nias volorum faceatquam, qui distis ut vololibus sinci asperepro modiam, in re cusi volo es et qui andae sam il equamendae offictati dolorro omnihit.

Umenia sitemolo etus qui corit, non nias volorum faceatquam, qui distis ut vololibus sinci asperepro modiam, in re cusi volo es et qui andae sam il equamendae offictati dolorro omnihit.

Chart title here



100
80
60
40
20
0

DuPont™ Tyvek® 400

www.ABCsafety.com
1-800-123-4567

 YOUR LOGO

An ideal balance
of protection,
durability & comfort






Ro est rerum atio. Ut opta qui vitio deliae ne commis consedis magnam, te ipsantur, enis utemqua epudam, autet vel eum velectio maionseque vollorr ovitatum repelit autecumque nonseque ditatia accuptatus alia delles eumquid eius ex elibere pla quam sitibus moditat emolore strum, sequam asim nihil.

Velendiate deruptas rent unturibusae vention sequodi orehent, omnihiilit incto commis dolent modis el ma nobistr umenia sitemolo etus qui corit, non nias volorum faceatquam, qui distis ut vololibus sinci asperepro modiam, in re cusi volo es et qui andae sam il equamendae offictati dolorro omnihit.

Umenia sitemolo etus qui corit, non nias volorum faceatquam, qui distis ut vololibus sinci asperepro modiam, in re cusi volo es et qui andae sam il equamendae offictati dolorro omnihit.

Chart title here



100
80
60
40
20
0

DuPont™ Tyvek®

www.ABCsafety.com
1-800-123-4567

 YOUR LOGO

Oferta produktowa

 Tychem® TK	Ekspozycja na działanie silnych substancji chemicznych
 Tychem® 6000 FR ThermoPro	
 Tychem® 6000 F FaceSeal	
 Tychem® 6000 F Plus	
 Tychem® 6000 F	
 Tychem® 4000 S	
 Tychem® 2000 C	
 Tyvek® 800 J	Ekspozycja na działanie słabych substancji chemicznych
 Tyvek® 600 Plus	
 Tyvek® IsoClean®	
 Tyvek® 500 Labo	
 Tyvek® 500 Xpert	
 Tyvek® 500 HP	
 Tyvek® 500 Industry	Nieszkodliwe cząstki stałe Niebezpieczne cząstki stałe Lekkie ochłapanie nieszkodliwą cieczą i aerozole
 Tyvek® 500 HV	
 Tyvek® 400 Dual	
 Tyvek® 400 DualFinish	
 Tyvek® 400 DualCombi	
 Tyvek® 200 EasySafe	
 ProShield® 60	Trudnopalność
 ProShield® 20 SFR	
 ProShield® 20	
 ProShield® 8	Nieszkodliwe cząstki stałe
 Sierra™	

Poziom ochrony

FR = niepalność
HV = intensywna widzialność
SFR = trudnopalność

Dane do kontaktu

Poniżej znajdują się dane kontaktowe przedstawiciela regionalnego DuPont.

Europa, Bliski Wschód i Afryka

DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Rue Général Patton

Contern

L-2984 Luxembourg

mycustomerservice.emea@dupont.com

+352 3666 5111

dpp.dupont.com

safespec.dupont.co.uk

DuPont™ SafeSPEC™ - Tutaj znajdziesz pomoc

Nasze narzędzie internetowe pomoże Ci dobrać właściwą odzież DuPont do pracy w kontakcie z substancjami chemicznymi, w pomieszczeniach o kontrolowanej czystości, przy zagrożeniach termicznych i mechanicznych.

safespec.dupont.co.uk



DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Contern - L-2984 Luxembourg

Biuro obsługi klienta

T. +352 3666 5111

mycustomerservice.emea@dupont.com

dpp.dupont.com

Skontaktuj się z nami:

